

2018 . 02

GEOMETRIE COLLECTION

DaM | ED LIGHTING

DaM – DESIGNaMILANO®

ED – ED Lighting

sono impressi sulle realizzazioni
a rappresentarne la sinergia nel
progettare forma e luce, insieme.

Vendite on line

ed-lighting.com

GEOMETRIE COLLECTION

Il caso e le necessità, nell'estate 2017.

Ettore Lariani, architetto e designer, sta lavorando al concept di una lampada da comodino per un progetto d'interni quando mostra le prime bozze a Claudio Molinelli, amico e professionista della luce. Iniziano a lavorare insieme al progetto, scelgono materiali e componenti, producono le tavole esecutive e i modelli prendono forma.

Il primo prototipo sorprende: linee essenziali per un corpo inclinato di 16° e ruotato di 18° rispetto alla base. **Incline**, questo è il suo nome, non è più solo una lampada da comodino, l'emissione della luce è talmente forte e uniforme da poterla facilmente collocare su una scrivania. È così potente (3,4W 245lm 3000k) che viene dotata di regolatore di luminosità touch.
La sfida è impegnativa, si tratta di creare una lampada di "artigianalità industriale" con un minimo numero di componenti intercambiabili, processi di produzione replicabili, facilità di assemblaggio.

IL DESIGN, SEMPRE A MILANO

Gli aperitivi estivi sul terrazzo condiviso diventano sempre più frequenti, nasce un laboratorio spontaneo con ricerche sul campo, assemblaggi e stress-test. L'entusiasmo sale e Incline assume la sua forma definitiva.

I ruoli si intrecciano, Ettore e Claudio cominciano a ideare insieme nuove forme con richiami alla prima lampada da cui tutto ha avuto inizio e nasce **Eccentrica**. Aumentano notevolmente le dimensioni e la potenza (14,4W 1050lm 3000k), il corpo illuminante si stacca dalla base ed è sospeso a soffitto.
La lampada può ruotare sull'asse verticale, inclinarsi a piacere, salire e scendere di quota.

Applicando la stessa logica di progetto disegnano anche **Sinuosa**, una lampada sospesa che gode del massimo numero di gradi di libertà: può essere inclinata e ruotata anche sul proprio asse orizzontale e la luce emessa è direzionabile a piacere, diretta o indiretta. Il cavo di alimentazione diventa protagonista assumendo forme curve sinusoidali.
È la più versatile con due lunghezze disponibili, 1414 mm (24,5W 1785lm 3000k) e 1618 mm (28,3W 2065lm 3000k).

Geometrie Collection – il nome della "famiglia" – è un omaggio alle forme pure e alle proporzioni, mentre i nomi delle singole lampade rivelano un susseguirsi di giochi metaforici tra lessico e rappresentazione.

Ettore inserisce la linea tra le collezioni DESIGNaMILANO® e Claudio, che segue anche la produzione, crea il sito ed-lighting.com per la vendita anche on-line.

Una storia Made in Italy che nasce dall'incontro delle passioni per la forma e la funzione.

INCLINE

La migliore luce per la tua lettura

Alta potenza
intensità variabile

Luce
Luce
Luce
...una carezza
e si accende

Finale
di testa

Sensore
ottico
touch-dim

Innesto del cavo tessile
nel profilato in alluminio

Protagonista,
con la tua regia
sale
scende
ruota
s'inclina
come
e quando vuoi...

ECCENTRICA

...geometricamente
inscritta in due
cerchi eccentrici











Equilibratore di baricentro

Regolatore
di quota



Finale
di testa

Base a terra di ECCENTRICA
con regolatore d’inclinazione

Sempre
la stessa
sempre
diversa
ruota
sale
scende
come
e quando
vuoi

SINUOSA







Valorizza
gli spazi
con la luce:
in ogni
momento
puoi
cambiare
le posizioni
e orientare
il fascio
luminoso



Innesto del
cavo tessile

Equilibratore
di baricentro

Base scorricavo per
la versione a terra

Regolatore di posizione
traslabile in ogni momento permette le libere configurazioni di SINUOSA

DESIGNER

Ettore Lariani (1963), architetto e designer milanese. Una costante delle sue realizzazioni è la presenza di elementi funzionali e simbolici che le rendono uniche e non effimere.
Titolare di STUDIOLARIANIarchitettura e co-fondatore di DESIGNaMILANO®.

studiolariani.it
designamilano.it

Claudio Molinelli (1970), elettrotecnico e lighting-designer di Milano, ama e progetta la luce in tutte le sue declinazioni. Fondatore di ED Lighting.

ed-lighting.com

SCHEDE TECNICHE

MATERIALI E FINITURE

Legno rovere

Il legno di rovere, elegante e durevole, è protagonista nella storia del design italiano.
Lavorato artigianalmente, con le sue caratteristiche venature, esalta l'unicità delle componenti.

I pezzi, ricavati da masselli stagionati a umidità controllata, sono curati manualmente dal taglio alla carteggiatura.
La finitura con vernici ecosostenibili garantisce il mantenersi delle proprietà estetiche e meccaniche di questo nobile materiale.



3D Voxel

PA12 è nylon stampato 3D con tecnologia HP MJF (*Multi Jet Fusion*), una delle più avanzate ad oggi, che realizza termoplastiche con risoluzioni e finiture superficiali di qualità superiore rispetto a qualsiasi altro processo di stampa 3D.
Le caratteristiche meccaniche del materiale sono eccezionali perché garantiscono coesione, precisione e durabilità.

I pezzi, ruvidi al tatto e "materici" alla vista, ricordano le antiche fusioni in ghisa, con colorazione simile al catrame.

INCLINE
LAMPADA DA TAVOLO

Struttura
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato

Interruttore
Touch-dim con memoria di stato +
interruttore rompitratta (opzionale)

Componenti luminose
Strip led 3,4W 245lm 3000k

Alimentazione
100-240Vac 50/60Hz
non dimmerabile da remoto

Cavo di alimentazione
Rivestito con materiale tessile



ECCENTRICA
LAMPADA CIELO-TERRA



Struttura
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato

Interruttore
Pulsante a pavimento con varialuce
a memoria di stato, mantenuta anche da
comando a parete

Lunghezza
1165 mm

Componenti luminose
Strip led 14,4W 1050lm 3000K

Alimentazione
100-240Vac 50/60Hz
non dimmerabile da remoto

Cavo di alimentazione
Rivestito con PVC trasparente

SINUOSA
LAMPADA A SOSPENSIONE







Base per Sinuosa a terra

Struttura
Profilato in alluminio a vista
Schermatura in Plexiglas® satinato

Interruttore
A pavimento (solo nella versione a terra)

Lunghezze
1414 mm / 1618 mm

Componenti luminose
Strip led 24,5W 1785lm 3000k (1414)
Strip led 28,3W 2065lm 3000k (1618)

Alimentazione
100-240Vac 50/60Hz (sospesa)
180-260Vac 50/60Hz (a terra)
non dimmerabile da remoto

Cavo di alimentazione
Rivestito con materiale tessile

Stampato in Febbraio 2018 | Fotografie: Stefano De Crescenzo | Grafica: Andrea Corbetta

ED LIGHTING
di Claudio Molinelli

via Pestalozzi 3 - 20143 Milano
P. IVA 03199030960
C.F. MLNCLD70E13F205L
n° REA MI-1657056
email: ed@ed-lighting.com
website: ed-lighting.com
t.: +39 0239622429
f.: +39 0249665169